

**sbk** мебельная  
фабрика  
**home**

КАТАЛОГ ФАСАДОВ  
2024 ВЫПУСК 1

Мебельная фабрика SbkHome предлагает изготовление фасадов из МДФ под пленкой ПВХ и рамочных фасадов на основе МДФ, облицованных финиш-пленкой, от ведущих европейских производителей, по Вашим размерам.

В данном каталоге представлены виды профиля для изготовления рамочных фасадов, и виды фрезеровок для фасадов, вакуумированных под пленку ПВХ.


Во избежание увеличенной шагрени и проявления структуры МДФ на фасадах не рекомендуется использование пленки глянцевых декоров и декоров с покрытием «софт» на следующих фрезеровках: Червинья, Тиволи, Тиволи 2, Виктория, Престон, Барселона, Марсель, Венеция, Кантри, Леди голд, Волна 1, Волна 3. Так как данные фрезеровки имеют глубокую глубину фрезерования.

<b>Коллекция Prestige</b>	<b>2</b>	Бланос	38
Вена	3	Марсель	39
Леди Голд 140	3	Реус	41
Леди Голд 175	5	Реус 2	41
Леди Голд 251	5	<b>Коллекция Standart</b>	<b>42</b>
Леди Голд 147	6	Арка	43
Барселона	7	Арка 2	44
Тиволи 2	8	Арка двойная	45
Тиволи	9	Классика романская	46
Червинья	10	Классика 1 двойная	46
Престон	11	Классика 1	47
Прованс	12	Классика 2 двойная	48
Прованс прямой	12	Прямоугольник	49
<b>Коллекция Klassik</b>	<b>13</b>	<b>Коллекция Modern</b>	<b>50</b>
Мюнхен	14	R3 R8	51
Эльба	14	Леон	52
Кантри без полосы	15	Леон вертикальный	52
Равенна	16	Волна 1	54
Кантри 3	17	Волна 4	54
Кантри арка	17	Волна 3	55
Венеция	18	Берген вертикальный	57
Виктория	19	Берген горизонтальный	57
Венеция арка	20	Форте	58
Виль 2	20	Степ	59
Элегия	21	Марсель 2	60
<b>Коллекция Liberti</b>	<b>22</b>	Техно	61
Дрезден	24	D1-D1	62
Оригон	24	Профиль Ф-19	62
Остин	25	<b>Корпус кухни</b>	<b>63</b>
Квадро	25	Корпус кухни Prime серый	63
Монро	26	Корпус кухни белый	66
Мадрид	26	<b>Декоративные элементы</b>	<b>70</b>
Ванкувер	27	Спинки кроватей	71
Торонто	27	Арки, Световые планки	72
Эланд	28	Пилястры	72
Хаген	29	Радиусный фасад	73
Хаген 2	30	Декоративный фасад	73
Хаген 3	31	Карнизы	74
Хаген 4	31	Двери-купе	76
Неаполь	32	<b>Стекло 4 мм</b>	<b>80</b>
D2-D2	32		
Виола	33		
Виола 2	34		
Виола 3	34		
Орлеан	35		
Орлеан 2	36		
Орлеан 3	37		
Тиволи 3	37		

фасады коллекции Prestige выполняются из МДФ толщиной 16 и 19 мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

# Prestige

коллекция



стандартное направление текстуры пленки – вертикальное

sbk  
home  
мебельная  
фабрика


## Вена

сложная



- ЛМДФ: 16,19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2770 мм  
по ширине 176/1150 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:



## Леди Голд 140

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 170/296 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:



## Леди Голд 175

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 170/296 мм



## Леди Голд 251

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 170/296 мм



# Леди Голд 147

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 170/296 мм

возможно исполнение:



# Барселона

сложная



возможно исполнение:



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 356/2000 мм  
по ширине 176/1150 мм
- По краю R3 со ступенькой



- ЛМДФ: 22мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2000 мм  
по ширине 170/246 мм



- ЛМДФ: 22мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2000 мм  
по ширине 170/246 мм

возможно исполнение:




глухой

витрина  
большой  
провал

витрина  
периллет  
6 ок.



возможно исполнение:



глухой

витрина  
большой  
провал

витрина  
периллет  
6 ок.




- ЛМДФ: 19, 22мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2000 мм  
по ширине 170/246 мм



- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146 мм


ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:





- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 296/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 296/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2000 мм  
по ширине 296/1150 мм

возможно исполнение:




**Прованс прямой**  
сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:



фасады коллекции Klassik выполняются из МДФ толщиной 16 мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

# Klassik

коллекция



стандартное направление текстуры пленки – вертикальное


## Мюнхен

сложная



- ЛМДФ: 16 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм

возможно исполнение:



## Кантри без полосы

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/296 мм
- По краю R8 со ступенькой




## Эльба

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 196/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 196/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 196/296 мм

возможно исполнение:




возможно исполнение:






- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2500 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:




- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2000 мм  
по ширине 146/1150 мм
- По краю R8 со ступенькой

возможно исполнение:



- ЛМДФ: 16, 19мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:




## Венеция

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- Данная фрезеровка не патинируется

возможно исполнение:



## Виктория

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 176/246 мм
- По краю R8 со ступенькой

возможно исполнение:



## Венеция арка

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/246 мм



## Элегия

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- По краю R8 со ступенькой



## Виль 2

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм



# Liberti

КОЛЛЕКЦИЯ

изготавливаются по  
размерам заказчика

стандартное  
направление текстуры  
пленки – вертикальное.



## Дрезден

простая



- ЛМДФ: 16 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2100 мм  
по ширине 176/1150 мм

возможно исполнение:



глухой



дизайн боковых стенок



## Остин

простая



- ЛМДФ: 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2770 мм  
по ширине 116/1150 мм

возможно исполнение:



глухой




дизайн боковых стенок



## Оригон

сложная




- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2500 мм  
по ширине 196/1100 мм

возможно исполнение:



глухой



## Квадро

простая



- ЛМДФ: 16 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм

возможно исполнение:



глухой

## Монро

простая

- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм



## Ванкувер

сложная


- ЛМДФ: 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм
- Данная фрезеровка не предусматривает фасад с витриной



## Мадрид

простая


- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм



## Торонто

сложная

- ЛМДФ: 16 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм





- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2770 мм  
по ширине 116/1150 мм



возможно исполнение:



глухой



дизайн  
большой  
фронт



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- По краю R3

возможно исполнение:



глухой



дизайн  
большой  
фронт




## Хаген 2

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:




## Хаген 3

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- По краю R3

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:




## Хаген 4

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- По краю R3


ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:






- ЛМДФ: 16мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2770 мм  
по ширине 176/1150 мм

возможно исполнение:




- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- По краю R3

**D2-D2**  
простая



- ЛМДФ: 22мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2500 мм  
по ширине 176/1150 мм

возможно исполнение:



возможно исполнение:



## Виола 2

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- По краю R3

возможно исполнение:



глухой



дизайн  
большой  
провал



## Орлеан

сложная



- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм
- Витрина выполняется по фрезеровке R3

возможно исполнение:



глухой



## Виола 3

сложная



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 146/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 146/246 мм
- По краю R3

возможно исполнение:



глухой



дизайн  
большой  
провал



## Орлеан 2

простая

- ЛМДФ: 19, 22мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм



возможно исполнение:




## Орлеан 3

сложная

- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2000 мм  
по ширине 146/900 мм



возможно исполнение:




## Тиволи 3

простая

- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2770 мм  
по ширине 116/1150 мм



возможно исполнение:





- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2770 мм  
по ширине 176/1150 мм

возможно исполнение:



глухой



дизайн  
большой  
провала



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 176/246 мм

возможно исполнение:



глухой



дизайн  
большой  
провала



## Реус

простая



■ ЛМДФ: 19, 22 мм

■ Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:



глухой



двухрядный  
большой  
провал



## Реус 2

простая



■ ЛМДФ: 19, 22 мм

■ Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 146/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:



глухой




двухрядный  
большой  
провал



фасады коллекции Standart выполняются из МДФ толщиной 16 и 19 мм, ламинированные с обратной стороны белым меламином.

# Standart

коллекция



изготавливаются по размерам заказчика  
стандартное направление текстуры пленки  
– вертикальное.

## Арка простая

sbk  
мебельная  
фабрика  
home



- ЛМДФ: 16 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:



глухой



двухрядный  
большой  
провал




## Арка 2 простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:



глухой


вытяжка  
большой  
провал

## Арка двойная простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:



глухой

вытяжка  
большой  
провал



## Классика романская

простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика с упрощенной фрезеровкой:  
по высоте 150/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу с упрощенной фрезеровкой:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 150/246 мм

возможно исполнение:




## Классика 1

простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:



## Классика 1 двойная

простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2600 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер наклейки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2600 мм  
по ширине 246/1150 мм

возможно исполнение:



## Классика 2 двойная

простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 176/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:



## Прямоугольник

простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер накладки ящика:  
по высоте 170/246 мм  
по ширине 246/1150 мм
- Минимальный/максимальный размер под бутылочницу:  
по высоте 246/2770 мм  
по ширине 170/1150 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:




# Modern


коллекция

R1 R2 R3 R8  
простая

sbk  
мебельная  
фабрика  
home




- ЛМДФ: 16, 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 24/2770 мм  
по ширине 24/1150 мм
- Пропорции 1:4 (например при высоте 24 мм шири-  
на должна быть не менее 80 мм и наоборот)  
Витрины переделат изготавливаются только для R3.



изготавливаются по  
размерам заказчика

стандартное  
направление текстуры  
пленки – вертикальное.





- ЛМДФ: 16 и 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/1996 мм  
по ширине 146/1150 мм
- Чередование горизонтальных линий через 20 мм

возможно исполнение:




глухой



дизайн  
фактурой  
провала



Леон вертикальный  
сложная



- ЛМДФ: 16 и 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2200 мм  
по ширине 136/1150 мм
- Чередование вертикальных линий через 20 мм

возможно исполнение:



глухой




дизайн  
фактурой  
провала




## Волна 1

сложная



- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2770 мм  
по ширине 196/1150 мм

возможно исполнение:





## Волна 3

сложная




- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2770 мм  
по ширине 146/1146 мм

возможно исполнение:




## Волна 4

сложная



- ЛМДФ: 16 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2770 мм  
по ширине 146/1146 мм

возможно исполнение:






## Берген вертикальный

простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2770 мм  
по ширине 146/1146 мм
- Чередование вертикальных линий через 50 мм

ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:




## Берген горизонтальный

простая



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 116/2516 мм  
по ширине 146/1150 мм
- Чередование горизонтальных линий через 60 мм


ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ:






- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 150/2770 мм  
по ширине 296/1150 мм

возможно исполнение:



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2516 мм  
по ширине 146/1150 мм
- Чередование горизонтальных линий через 90 мм

возможно исполнение:





- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2770 мм  
по ширине 146/1150 мм

возможно исполнение:



глухой



двухрядный  
большой  
провал



- ЛМДФ: 16, 19 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 176/2516 мм  
по ширине 146/1150 мм
- Чередование горизонтальных линий через 180 мм

возможно исполнение:



глухой




двухрядный  
большой  
провал





- ЛМДФ: 19, 22 мм
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 110/2770 мм  
по ширине 110/1150 мм


возможно исполнение:



## Пятиэлементный фасад профиль Ф-19



- Декор ЧЕРНЫЙ МАТОВАЯ
- Стекло Планибель серое
- Минимальный/максимальный размер фасада:  
по высоте 356/1584 мм  
по ширине 396/1584 мм



- Сечение профиля
- Длина профиля 2800 мм

Материал корпуса ЛДСП 16мм Серый

Корпус кухни не комплектуется петлями и ручками.

Фасад, изготовленный под корпус кухни, выполняется с присадкой под петли.

 22701 Корпус кухни для стола С-30 (300*507*820) *Фасад 716*296	 22702 Корпус кухни для стола С-40 (400*507*820) *Фасад 716*396	 22703 Корпус кухни для стола С-45 (450*507*820) *Фасад 716*446	 22704 Корпус кухни для стола С-50 (500*507*820) *Фасад 716*496	 22705 Корпус кухни для стола С-60 (600*507*820) *Фасад 716*596 или *Фасад 716*296-2шт	 22706 Корпус кухни для стола С-70 (700*507*820) *Фасад 716*346-2шт	 22707 Корпус кухни для стола С-80 (800*507*820) *Фасад 716*396 - 2 шт	 22708 Корпус кухни для стола С-90 (900*507*820) *Фасад 716*446 - 2 шт
 22712 Корпус кухни для стола СМ-60 (600*504*820) *Фасад 716*596	 22713 Корпус кухни для стола СМ-80 (800*504*820) *Фасад 716*396 - 2 шт	 22730 Корпус кухни для стола СМ-90 (900*504*820) *Фасад 716*446 - 2 шт	 22714 Корпус кухни для стола СМУ-100 универсальный (900*554*820) *Фасад 716*396	 22715 Корпус кухни для стола СМУ-110 универсальный (1000*554*820) *Фасад 716*496	 22716 Корпус кухни для стола СМУ-120 универсальный (1100*500*820) *Фасад 716*596		
 22720 Корпус кухни для стола СЯ-40 (140/284) (400*507*820) *Фасад 140*396 - 1шт *Фасад 284*396 - 2шт	 22731 Корпус кухни для стола СЯ-45 (140/284) (450*507*820) *Фасад 140*446 - 1шт *Фасад 284*446 - 2шт	 22732 Корпус кухни для стола СЯ-50 (140/284) (500*507*820) *Фасад 140*496 - 1шт *Фасад 284*496 - 2шт	 22721 Корпус кухни для стола СЯ-60 (140/284) (600*507*820) *Фасад 140*596 - 1шт *Фасад 284*596 - 2шт	 22722 Корпус кухни для стола СЯ-80 (140/284) (800*507*820) *Фасад 140*796 - 1шт *Фасад 284*796 - 2шт	 22733 Корпус кухни для стола СЯ-90 (140/284) (900*507*820) *Фасад 140*896 - 1шт *Фасад 284*896 - 2шт	 22723 Корпус кухни для стола СЯ-80 (140/284) (800*507*820) *Фасад 140*796 - 1шт *Фасад 284*796 - 2шт	 22724 Корпус кухни для стола СЯ-40 (176/356) (400*507*820) *Фасад 176*396 - 2шт *Фасад 356*396 - 1шт
 22735 Корпус кухни для стола СЯ-50 (176/356) (500*507*820) *Фасад 176*496 - 2шт *Фасад 356*496 - 1шт	 22724 Корпус кухни для стола СЯ-60 (176/356) (600*507*820) *Фасад 176*596 - 2шт *Фасад 356*596 - 1шт	 22725 Корпус кухни для стола СЯ-80 (176/356) (800*507*820) *Фасад 176*796 - 2шт *Фасад 356*796 - 1шт	 22736 Корпус кухни для стола СЯ-90 (176/356) (900*507*820) *Фасад 176*896 - 2шт *Фасад 356*896 - 1шт	 22723 Корпус кухни для стола СЯ-40Д (176/356) с доводчиком (400*507*820) *Фасад 176*396 - 2шт *Фасад 356*396 - 1шт	 22724 Корпус кухни для стола СЯ-60Д (176/356) с доводчиком (600*507*820) *Фасад 176*596 - 2шт *Фасад 356*596 - 1шт	 21341 Корпус кухни для стола СЯ-45 (176/356) (450*507*820) *Фасад 176*446 - 2шт *Фасад 356*446 - 1шт	 21342 Корпус кухни для стола СЯ-2-80 (800*507*820) *Фасад 356*796 - 2шт
 21343 Корпус кухни для стола СЯ-2-90 (900*507*820) *Фасад 356*896 - 2шт	 22709 Корпус кухни для стола СБ-15 (150*507*820) *Фасад 716*146	 22710 Корпус кухни для стола СБ-20 (200*507*820) *Фасад 716*196	 22711 Корпус кухни для стола СД-60 NEW (600*507*820) *Фасад 116*596	 22740 Корпус кухни для стола 960 СД-60 (600*507*1060) *Фасад 356*596			

# Корпус кухни Prime серый

<b>22750</b> Корпус кухни для шкафа Ш-30 (300*300*720) *Фасад 716*296	<b>22751</b> Корпус кухни для шкафа Ш-40/ШСТ-40 (400*300*720) *Фасад 716*396	<b>22752</b> Корпус кухни для шкафа Ш-45/ШСТ-45 (450*300*720) *Фасад 716*446	<b>22753</b> Корпус кухни для шкафа Ш-50/ШСТ-50 (500*300*720) *Фасад 716*496	<b>22754</b> Корпус кухни для шкафа Ш-60/ШСТ-60 (600*300*720) *Фасад 716*596 или *Фасад 716*296 - 2 шт	<b>22782</b> Корпус кухни для шкафа Ш-65 (650*300*720) *Фасад 716*646	<b>22755</b> Корпус кухни для шкафа Ш-70/ШСТ-70 (700*300*720) *Фасад 716*346 - 2 шт
<b>22756</b> Корпус кухни для шкафа Ш-80/ШСТ-80 (800*300*720) *Фасад 716*396 - 2 шт	<b>22757</b> Корпус кухни для шкафа Ш-90/ШСТ-90 (900*300*720) *Фасад 716*446 - 2 шт	<b>22760</b> Корпус кухни для шкафа Ш-60Г (600*300*720) *Фасад 356*596 - 2 шт	<b>22761</b> Корпус кухни для шкафа Ш-80Г (800*300*720) *Фасад 356*796 - 2 шт	<b>22762</b> Корпус кухни для шкафа Ш-90Г (900*300*720) *Фасад 356*896 - 2 шт	<b>22758</b> Корпус кухни для шкафа Ш-80СМГ (800*300*720) *Фасад 356*796 - 2 шт	<b>22759</b> Корпус кухни для шкафа Ш-90СМГ (900*300*720) *Фасад 356*896 - 2 шт
<b>22763</b> Корпус кухни для шкафа Ш-60У (600*600*720) *Фасад 716*402	<b>22768</b> Корпус кухни для шкафа ШУГ-60 (600*600*720) *Фасад 716*282 - 2 шт	<b>22769</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-30 (300*300*960) *Фасад 956*296	<b>22770</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-40/ШСТ-40 (400*300*960) *Фасад 956*396	<b>22771</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-45/ШСТ-45 (450*300*960) *Фасад 956*446	<b>22772</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-50/ШСТ-50 (500*300*960) *Фасад 956*496	<b>22773</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-60/ШСТ-60 (600*300*960) *Фасад 956*596 или *Фасад 956*296 - 2 шт
<b>22774</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-65/ШСТ-65 (650*300*960) *Фасад 956*646	<b>22775</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-70/ШСТ-70 (700*300*960) *Фасад 956*346 - 2 шт	<b>22776</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-80/ШСТ-80 (800*300*960) *Фасад 956*396 - 2 шт	<b>22777</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-90/ШСТ-90 (900*300*960) *Фасад 956*446 - 2 шт	<b>22780</b> Корпус кухни для шкафа 960 Ш-60У (600*600*960) *Фасад 956*402	<b>22780</b> Корпус кухни для шкафа 960 ШУГ-60 (600*600*960) *Фасад 956*282 - 2 шт	
<b>22764</b> Корпус кухни для шкафа Ш-50в (360) (500*300*360) *Фасад 356*496	<b>22766</b> Корпус кухни для шкафа Ш-50в (480) (500*300*480) *Фасад 476*496	<b>22778</b> Корпус кухни для шкафа Ш-50в (720) (500*300*720) *Фасад 716*496	<b>22765</b> Корпус кухни для шкафа Ш-60в (360) (600*300*360) *Фасад 356*596	<b>22767</b> Корпус кухни для шкафа Ш-60в (480) (600*300*480) *Фасад 476*596	<b>22779</b> Корпус кухни для шкафа Ш-60в (720) (600*300*720) *Фасад 716*596	

Материал корпуса ЛДСП 16мм Серый

Корпус кухни не комплектуется петлями и ручками.

Фасад, изготовленный под корпус кухни, выполняется с присадкой под петли.

<b>22784</b> Корпус кухни для шкафа-пенала П-1 (600*550*2166) *Фасад 584*596 (верхний) *Фасад 476*596 (нижний)	<b>22743</b> Корпус кухни для шкафа-пенала 960 П-1 (600*550*2406) *Фасад 824*596 (верхний) *Фасад 476*596 (нижний)	<b>22783</b> Корпус кухни для шкафа-пенала ПХ-60 (600*550*2166) *Фасад 1344*596 (верхний) *Фасад 716*596 (нижний)	<b>22744</b> Корпус кухни для шкафа-пенала 960 ПХ-60 (600*550*2406) *Фасад 1584*596 (верхний) *Фасад 716*596 (нижний)
<b>22728</b> Корпус кухни для шкафа-пенала ПГ-45 (450*550*2166) *Фасад 1344*446 (верхний) *Фасад 716*446 (нижний)	<b>22741</b> Корпус кухни для шкафа-пенала 960 ПГ-45 (400*550*2406) *Фасад 1584*446 (верхний) *Фасад 716*446 (нижний)	<b>22729</b> Корпус кухни для шкафа-пенала ПГ-60 (600*550*2166) *Фасад 744*596 (верхний) или *Фасад 1344*596 (верхний) *Фасад 716*596 (нижний)	<b>22742</b> Корпус кухни для шкафа-пенала 960 ПГ-60 (600*550*2406) *Фасад 984*596 (верхний) или *Фасад 1584*596 (верхний) *Фасад 716*596 (нижний)

- 22785 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-40 (365\*270\*6)
- 22786 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-45 (415\*270\*6)
- 22787 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-50 (465\*270\*6)
- 22788 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-60 (515\*270\*6)
- 22789 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-65 (565\*270\*6)
- 22790 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-70 (615\*270\*6)
- 22791 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-80 (665\*270\*6)
- 22792 Доп. Полка стекло для Шкафа ШСТ-90 (715\*270\*6)

# Корпус кухни белый

- |   |  |  |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|
|   |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>Корпус кухни для стола СР-32</b> (316*566*820)<br>*Фасад радиусный 716*490<br>*Бок 720*248   | <b>Корпус кухни для стола СТ-30 левый</b> (316*566*820)<br>*Фасад 716*396<br>*Бок 820*266            | <b>Корпус кухни для стола СТ-30 правый</b> (316*566*820)<br>*Фасад 716*396<br>*Бок 820*266     | <b>Корпус кухни для стола С-30</b> (300*450*820)<br>*Фасад 716*296                                   | <b>Корпус кухни для стола С-40</b> (400*450*820)<br>*Фасад 716*396                             | <b>Корпус кухни для стола С-45</b> (450*450*820)<br>*Фасад 716*446  | <b>Корпус кухни для стола С-50</b> (500*450*820)<br>*Фасад 716*496  | <b>Корпус кухни для стола С-60</b> (600*450*820)<br>*Фасад 716*596 или *Фасад 716*296-2шт |
|   |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>Корпус кухни для стола С-60 (504)</b> (600*504*820)<br>*Фасад 716*596 или *Фасад 716*296-2шт | <b>Корпус кухни для стола С-70 (504)</b> (700*504*820)<br>*Фасад 716*346-2шт                         | <b>Корпус кухни для стола С-80</b> (800*450*820)<br>*Фасад 716*396 - 2 шт                      | <b>Корпус кухни для стола С-80 (504)</b> (800*504*820)<br>*Фасад 716*396 - 2 шт                      | <b>Корпус кухни для стола С-90 (504)</b> (900*504*820)<br>*Фасад 716*446 - 2 шт                | <b>Корпус кухни для стола СБ-15</b> (150*450*820)<br>*Фасад 716*146 (бутылочница в комплекте)                   | <b>Корпус кухни для стола СБ-20</b> (200*450*820)<br>*Фасад 716*196 (бутылочница в комплекте)                   | <b>Корпус кухни для стола Сд-60 NEW</b> (600*450*820)<br>*Фасад 116*596                   |
|   |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>Корпус кухни для стола СЯ-40</b> (400*450*820)<br>*Фасад 176*396 - 2шт *Фасад 356*396 - 1шт  | <b>Корпус кухни для стола СЯ-40 (504)</b> (400*504*820)<br>*Фасад 176*396 - 2шт *Фасад 356*396 - 1шт | <b>Корпус кухни для стола СЯ-60</b> (600*450*820)<br>*Фасад 176*596 - 2шт *Фасад 356*596 - 1шт | <b>Корпус кухни для стола СЯ-60 (504)</b> (600*504*820)<br>*Фасад 176*596 - 2шт *Фасад 356*596 - 1шт | <b>Корпус кухни для стола СЯ-80</b> (800*450*820)<br>*Фасад 176*796 - 2шт *Фасад 356*796 - 1шт | <b>Корпус кухни для стола СЯ-90 (504)</b> (900*504*820)<br>*Фасад 176*896 - 2шт *Фасад 356*896 - 1шт            | <b>Корпус кухни для стола СЯ(2)-50</b> (500*450*820)<br>*Фасад 356*496 - 2шт                                    | <b>Корпус кухни для стола СЯ(2)-60</b> (600*450*820)<br>*Фасад 356*596 - 2шт              |
|   |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>Корпус кухни для стола СЯ(2)-70 (504)</b> (700*504*820)<br>*Фасад 356*696 - 2шт              | <b>Корпус кухни для стола СЯ(2)-80</b> (800*450*820)<br>*Фасад 356*796 - 2шт                         | <b>Корпус кухни для стола СЯ(2)-90</b> (900*450*820)<br>*Фасад 356*896 - 2шт                   | <b>Корпус кухни для стола СМ-60 NEW</b> (600*450*820)<br>*Фасад 716*596                              | <b>Корпус кухни для стола СМ-80 NEW</b> (800*450*820)<br>*Фасад 716*396 - 2 шт                 | <b>Корпус кухни для стола СМУ-100 левый NEW</b> (900*450*820)<br>*Фасад 716*396                                 | <b>Корпус кухни для стола СМУ-100 правый NEW</b> (900*450*820)<br>*Фасад 716*396                                |   |
|   |  |  |  |  |   |   |   |
| <b>Корпус кухни для стола СМУ-120 правый</b> (1100*450*820)<br>*Фасад 716*596                   | <b>Корпус кухни для стола СМУ-120 левый</b> (1100*450*820)<br>*Фасад 716*596                         | <b>Корпус кухни для стола 960 С-40</b> (400*450*1060)<br>*Фасад 956*396                        | <b>Корпус кухни для стола 960 С-60</b> (600*450*1060)<br>*Фасад 956*596                              | <b>Корпус кухни для стола 960 Сд-60</b> (600*450*1060)<br>*Фасад 356*596                       | <b>Корпус кухни для стола 960 Су-100л</b> (900*470*1060)<br>*Фасад 956*396<br>*Бок 944*550<br>*Заглушка 960*600 | <b>Корпус кухни для стола 960 Су-100п</b> (900*470*1060)<br>*Фасад 956*396<br>*Бок 944*550<br>*Заглушка 960*600 |   |

Материал корпуса ЛДСП 16мм Белый

Корпус кухни не комплектуется петлями и ручками.

Фасад, изготовленный под корпус кухни, выполняется с присадкой под петли.

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
| <b>Корпус кухни для шкафа-пенала 960 П-1</b> (600*550*2406)<br>*Фасад 824*596 (верхний) с свч или *Фасад 1224*596 (верхний) без свч<br>*Фасад 476*596 (нижний) | <b>Корпус кухни для шкафа-пенала 960 П-2</b> (800*550*2406)<br>*Фасад 1584*396 (верхний) - 2шт<br>*Фасад 716*396 (нижний) - 2шт | <b>Корпус кухни для шкафа-пенала 960 ПГ-40</b> (400*550*2406)<br>*Фасад 1584*396 (верхний)<br>*Фасад 716*396 (нижний)       | <b>Корпус кухни для шкафа-пенала 960 ПГ-60</b> (600*550*2406)<br>*Фасад 984*596 (верхний) или *Фасад 1584*596 (верхний)<br>*Фасад 716*596 (нижний) |
|  |   |   |  |
| <b>Корпус кухни для шкафа-пенала 960 ПХ-60</b> (600*550*2406)<br>*Фасад 1584*596 (верхний)<br>*Фасад 716*596 (нижний)  | <b>Корпус кухни для шкафа-пенала П-1</b> (600*550*2166)<br>*Фасад 584*596 (верхний)<br>*Фасад 476*596 (нижний)                  | <b>Корпус кухни для шкафа-пенала П-2</b> (800*550*2166)<br>*Фасад 1344*396 (верхний) - 2шт<br>*Фасад 716*396 (нижний) - 2шт | <b>Корпус кухни для шкафа-пенала ПГ-40</b> (400*550*2166)<br>*Фасад 1344*396 (верхний)<br>*Фасад 716*396 (нижний)                                  |
|  |   |   |  |
| <b>Корпус кухни для шкафа-пенала ПГ-60</b> (600*550*2166)<br>*Фасад 744*596 (верхний) или *Фасад 1344*596 (верхний)<br>*Фасад 716*596 (нижний)                 | <b>Корпус кухни для шкафа-пенала ПХ-60</b> (600*550*2166)<br>*Фасад 1344*596 (верхний)<br>*Фасад 716*596 (нижний)               |   |  |

## ШКАФЫ

- Заглушка антресоли (360\*590)
- Заглушка шкафа 360 (360\*320)
- Заглушка шкафа 480 (480\*320)
- Заглушка шкафа 720 (720\*320)
- Заглушка шкафа 960 (960\*320)

## СТОЛЫ


- Заглушка нижняя 720 (720\*566)
- Заглушка нижняя 960 (960\*566)

## ПЕНАЛЫ

- Заглушка пенала 720 (2166\*566)
- Заглушка пенала 960 (2406\*566)
- Замена бока 720 (2050\*550)
- Замена бока 960 (2290\*550)

Доп. полка для пенала ПГ-60 (567\*525\*16)


# Корпус кухни



Материал корпуса ЛДСП 16мм Белый

Корпус кухни не комплектуется петлями и ручками.

Фасад, изготовленный под корпус кухни, выполняется с присадкой под петли.



Изготовлены из ЛДСП 10мм



# Декоративные элементы

Для того, чтобы ваш кухонный гарнитур был неповторимым и изысканным, Мебельная фабрика предлагает широкий ассортимент декоративных элементов. Декоративные элементы, удачно подобранные комбинации сделают кухню ярче, уютнее и богаче.

## Спинки кроватей



### Спинка №1.1

Минимальный размер по высоте 500 мм, по ширине 900 мм, максимальный размер по высоте 1100, по ширине 2100 мм



### Спинка №2

Минимальный размер по высоте 500 мм, по ширине 900 мм, максимальный размер по высоте 1100, по ширине 2100 мм



### Спинка №3

Минимальный размер по высоте 500 мм, по ширине 900 мм, максимальный размер по высоте 1100, по ширине 2100 мм

## ■ Арка №1



■ Изготавливаются в размерах 120\*600 мм и 120\*900 мм

## ■ Арка №3



■ Изготавливаются в размерах 120\*600 мм и 120\*900 мм

## ■ Арка №2



■ Изготавливаются в размерах 120\*600 мм и 120\*900 мм

## ■ Арка №4



■ Изготавливаются в размерах 150\*600 мм и 150\*900 мм

## ■ Световая планка №1



■ размеры 2600\* 50 мм

## ■ Световая планка №2



■ размеры 2600\* 80 мм

## ■ Световая планка №3



■ размеры 2600\* 50 мм

## Пилястра №1



min 350 мм/ max 2600 мм

min 75 мм/ max 100 мм

## Пилястра №2



min 350 мм/ max 2600 мм

min 75 мм/ max 100 мм

## Пилястра №3



min 350 мм/ max 2600 мм

min 75 мм/ max 100 мм

## Пилястра №4



min 350 мм/ max 2600 мм

min 75 мм/ max 100 мм

## Пилястра №5



716 мм/956 мм

50 мм/60 мм/ 75 мм/90 мм

## Пилястра №6



min 350 мм/ max 2600 мм

min 75 мм/ max 100 мм

## Пилястра №7



min 350 мм/ max 2600 мм

min 50 мм/ max 100 мм


## Пилястра №8



min 350 мм/ max 2600 мм

min 75 мм/ max 100 мм

## Пилястра №9



min 350 мм/ max 2600 мм

60 мм

## Пилястра №10



min 350 мм/ max 2600 мм

50 мм/75 мм

## Пилястра №11



min 350 мм/ max 2600 мм

90 мм

## Пилястра №12



min 350 мм/ max 2600 мм

90 мм

## Пилястра №13




min 350 мм/ max 2600 мм

90 мм

## Радиусный фасад

- Минимальный/максимальный размер фасада: по высоте 716/956 мм
- Радиусный фасад выполняется только во фрезеровке R3 и прямоугольник



## Декоративный фасад



Витрина диагональное перекрестие 2 окна



Витрина диагональное перекрестие 1 окно



Витрина перекрестие круг, выполняется по размерам заказчика, минимальный размер 716\*396 мм




Решетка 1 только для стандартного корпуса

Внутренняя фрезеровка неизменна, фрезеровку по периметру можно менять


## Карнизы

- Карниз К-1 толщина 30 мм




- Максимальная длина 2800 мм

- Карниз К-3 толщина 16 мм



- Максимальная длина 2800 мм

- Карниз К-4 толщина 16 мм




- Максимальная длина 2800 мм




Радиусный карниз К-4

- Карниз К-5 толщина 30 мм




- Максимальная длина 2800 мм

- Карниз К-6 толщина 30 мм



- Максимальная длина 2800 мм

- Карниз К-7 толщина 24 мм



- Максимальная длина 2440 мм

Хаген 4

Кантри 2

Кантри 3\_380\_10



Хаген 2\_16

Кантри 2\_800

Кантри 3\_10\_450

Кантри 3\_450

Кантри 4



Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм.

При фрезеровании двери с краем 10 мм вставки, рекомендуемая фурнитура для дверей купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакуумирование из ЛМДФ 10 мм.

Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм.

При фрезеровании двери с краем 10 мм вставки, рекомендуемая фурнитура для дверей купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакуумирование из ЛМДФ 10 мм.

## Двери-купе

## Двери-купе

Барселона 2\_800

Барселона\_3

Кантри\_8

Марсель\_3

Венеция арка\_2\_800



Марсель\_3\_350

Марсель 2\_800

Венеция арка 3\_450

Кантри витрина\_10




Кантри витрина  
диагональная



Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм.  
При фрезеровании двери с краем 10 мм вставки, рекомендуемая фурнитура для дверей купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакуумирование из ЛМДФ 10 мм.

Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм.  
При фрезеровании двери с краем 10 мм вставки, рекомендуемая фурнитура для дверей купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакуумирование из ЛМДФ 10 мм.




## Стекло 4 мм



- Рисунок №1 (стекло сатин, тонированный, рисунок лак)
- Рисунок №2 (стекло сатин, рисунок белый)
- Рисунок №3 (стекло прозрачное, рисунок черный)
- Рисунок №4 (стекло сатин, тонированный, рисунок белый)

- **Зеркало**  
максимальный размер 2500x1500 мм

## Стекло 4 мм



- Рисунок №5 (стекло сатин, тонированный, рисунок лак)
- Рисунок №7 (стекло тонированное, рисунок белый)
- Рисунок №8 (стекло тонированное, рисунок черный)

- Вид стекла:
  - прозрачное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
  - сатин (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный);
  - прозрачное тонированное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
  - сатин тонированный (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный).

- Максимальный размер рисунка (№2,3,7,8) по высоте – 670 мм, по ширине – 590 мм.  
Максимальный размер рисунка (№1) по высоте – 1126 мм, по ширине – 600 мм.  
Максимальный размер рисунка (№4,5) по высоте – любой, по ширине – любой.





**Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажностью не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до +25°C. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:**

- Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы, горячий пар и т.д.), так как это может привести к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
- Не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслоение плёнки.
- Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей.
- Не допускается обильное намокание изделий.
- При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадами и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.
- При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.
- Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор.
- Снимать защитную плёнку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная плёнка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке.
- Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ, – это может привести к изменению натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву плёнки.

**При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке, необходимо соблюдать следующие рекомендации:**

- Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.
- Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты.

Мебельная фабрика SbkHome гарантирует покупателю сохранность фасадов в течение гарантийного срока (18 месяцев) при соблюдении инструкции и хранения. Сохранность и долговечность фасадов в значительной мере зависит от правильного использования и ухода.

г. Ставрополь,  
с. Верхнерусское,  
ул. Батайская, 24Д  
✉ [fasad@sbkhome.ru](mailto:fasad@sbkhome.ru)  
☎ +7 (962) 441-93-37  
☎ +7 (938) 331-33-30  
☎ +7 (962) 431-68-46

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Щербакова, 107/29  
☎ +7 (863) 309-16-14  
☎ +7 (989) 528-93-94

г. Воронеж,  
ул. Землячки д.21  
☎ +7 (906) 462-27-21

г. Берёзовский,  
ул. Овощное отделение д.25, склад 1  
☎ +7 (905) 410-20-86

г. Щелково,  
ул. Фабричная д. 1, к. 1.  
☎ +7 (495) 488-70-26

г. Краснодар,  
пос. Березовый,  
п. Восточный, 4  
☎ +7 (928) 240-95-86  
☎ +7 (962) 441-94-42



**КОНСТРУКТОР  
МЕБЕЛИ**



**ЭЛЕКТРОННЫЙ  
КАТАЛОГ**

**8-800-500-52-16**  
**[www.sbkhome.ru](http://www.sbkhome.ru)**