


Коллекция мебели “Легаси”



Шкаф со стеклом
(452*472*2200)

sbk
home

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений -18 мес., бытовой -24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**. В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.





ЛДСП 16мм Кашемир серый U702 ST9 ШАГРЕНЬ

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
1	Бок левый	1	2200	448	№1
2	Бок правый	1	2200	448	№1
3	Крышка	1	420	448	№1
4	Дно	1	420	448	№1
5	Полка стяжная	1	419.5	438	№1
7	Плинтус	2	420	70	№1

ХДФ 3мм Холодный серый 0191 РЕ

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
8	З/с	1	2126	448	№1

Дверь в сборе

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
9	Дверь	1	2172	442	№2






Пенополистирол

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
10	Подкладка	1	420	278	№1
11	Подкладка	1	520	448	№1


ЛДСП 8мм Подложка

№	Наименование	Кол-во	Готовая деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
12	Подкладка	2	2183	453	№2


Фурнитура (Упаковка № 3)

		Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Эксцентрик d-15 д/плит 16мм	шт.	12
F2		Соед. болт 6,3*44	шт.	12
F3		Загл.самокл. EG 702 (d=14 мм)	шт.	2
F4		Евровинт 6,3x50	шт.	2
F5		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F6		Петля с доводчиком накладная	шт.	5
F7		Саморез 2,5x16	шт.	54
F8		Саморез 3,5x16	шт.	16
F9		Саморез 4x16	шт.	10
F10		Толкатель Push Open, никель	шт.	1
F11		Загл.самокл. EG 702 (d=18 мм)	шт.	8
F12		Полкодерж.метал. угловой со штырем	шт.	12
F13		Штангодер. к трубе овал	шт.	2
F14		Шкант 8x30	шт.	8
F15		Дюбель с шурупом d6*60	шт.	2
F16		Уголок фиксированный с декор накладкой 25*25	шт.	2
F17		Подпятник черный С	шт.	6

F18		Неоновая подсветка 2300мм	шт.	2
F19		Коннектор для подключения неона (6*12)	шт.	4
F20		Штанга овальная 417 мм	шт.	1
F21		Блок питания 12V	шт.	1
F22		накладка для овальной штанги 390 мм (11 секций)	шт.	1



ВАЖНО



НЕ РАСТЯГИВАТЬ




НЕ СКРУЧИВАТЬ





НЕ ИЗГИБАТЬ В УКАЗАННОМ НАПРАВЛЕНИИ





МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА





II




III




IV




V




VII






VIII



Внимание!!!
- для предотвращения опрокидывания пенала
прикрепите его к стене при помощи уголка и дюбеля



IX