



Корпус кухни “Фьюжн”

правая



левая



БС-185
(1850*598*874)

В данном техническом руководстве показана сборка изделия на примере правой барной стойки

sbk
home

Ставропольский край, с. Верхнерусское
ул. Батайская, 24 «Ж» тел.: 8-800-500-52-16

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Для сборки изделий желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов. Сохраняйте упаковку до полной сборки изделия.

Во избежание появления царапин сборку необходимо проводить на мягком подстилочном материале. Согласно схемам сборки прикрепить необходимую фурнитуру. После этого можно приступать к сборке комплекта. Рекомендуется монтировать каркас в горизонтальном положении.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной конструкции и не ухудшающие качество изделия, так как мы постоянно работаем над улучшением производимой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечению срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определения возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. Перед началом сборки изделия проверьте комплектность, целостность деталей и фурнитуры, при обнаружении брака или некомплектности обратитесь к продавцу, указав **номер смены, партии и дату изготовления** с бирки упаковки. В случае некомплектности или несоответствия фурнитуры дополнительно укажите **фамилию** упаковщика и **дату изготовления**.
В случае установки бракованной детали, утери бирок с упаковок, претензии исправляются за счет покупателя.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать её.
4. Во избежание потери товарного вида мебели и зеркал рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. **Запрещено применять эфир, ацетон, бензин и др. средства, содержащие спирт и растворитель, поскольку печатный рисунок на фасадах не устойчив к их воздействию!!!**
8. Фасадную часть следует чистить мягкой тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. средства, содержащие абразивные материалы.





ЛДСП 16мм Мокко ТШ

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
446	Бок левый	1	870	550	№2
447	Бок правый	1	870	550	№2
460	Крышка	1	1750	299	№1
461	Дно	1	1750	299	№1
462	Полка вставная	1	592	249	№1
463	Полка вставная	1	1142	249	№1
464	Задняя панель	1	620	1750	№1
453	Средник	1	688	249	№2
454	Планка стяжная	2	688	100	№2
465	Стяжная планка	1	1750	100	№1

ЛМДФ белая 16мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
456	Пл под петли	1	720	100	№2
457	Планка стыковачн	1	720	34	№2
466	Декор панель	1	250	1750	№2






МДФ Шлифовка 16 мм




Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
439	Декор планка	4	870	50	№2
459	Заглушка	1	870	550	№2


Пенополистирол

Поз.	Наименование	Кол-во	Деталь		Упаковка
			Длина	Ширина	
	Подкладка	1	870	316	№2
	Подкладка	1	1200	73	№1
	Подкладка	1	1200	50	№1
	Подкладка	1	150	350	№2
	Подкладка	2	875	21	№1
	Подкладка	1	182	200	№2
	Подкладка	1	450	23	№1
	Подкладка	1	100	73	№1
	Подкладка	1	150	34	№2
	Подкладка	1	100	50	№1


Фурнитура (Упаковка №3)

№	Эскиз	Наименование	Ед.из Изм.	Кол-во
F1		Опора пласт 150 мм с упором черная	компл.	1
F2		Саморез 2,5х16	шт.	8
F3		Саморез 3,5х20	шт.	12
F4		Саморез 3,5х30	шт.	4
F5		Эксцентрик d-15 мм д/плит 16 мм	шт.	32
F6		Болт Соединительный 6,3*44	шт.	24
F7		Полкодержатель метал. угловой со штырем Titus	шт.	9
F8		Евровинт 6,3х50	шт.	30
F9		Евровинт 5х40	шт.	2
F10		Ключ К. Z-образный 4 мм	шт.	1
F11		Дюбель эксцентрик двойной	шт.	4
F12		FLIPPER Полкодержатель с фиксацией прозрачный	шт.	6
F13		FLIPPER Шток-евровинт для полкодержателя	шт.	6
F14		Подпятник №2 черный	шт.	4
F15		Ключ Z-образный, 5*40	шт.	1
F16		Саморез 3,5х16	шт.	4









IV




V





VI



VII



VIII



IX

