


sbk мебельная
фабрика
home

КАТАЛОГ ФАСАДОВ
2026 ВЫПУСК 1



Мебельная фабрика SbkHome активно развивается по направлению производства и реализации мебельных фасадов и погонажных изделий.

Мебельные фасады производятся из ЛМДФ, покрываются пленкой ПВХ. Толщина используемого ЛМДФ для изготовления фасадов 16 мм, 19 мм и 22 мм, для вставки шкафа-купе – 10 мм.

> 80 видов фрезеровок

> 110 SKU пленок в складской программе

> 1000 SKU пленок на заказ

По направлению производства погонажных изделий на сегодняшний день мы предлагаем:

- производство профиля из МДФ (модели из каталога)
- производство профиля по индивидуальному заказу
- окучивание производимого или вашего профиля финиш-пленкой, пленкой ПВХ, шпоном
- оперативное изготовление, упаковка по необходимости и доставка заказа
- реализации продукции оптом и в розницу.

срок изготовления от 1 недели



Во избежание увеличенной шагрени и проявления структуры МДФ на фасадах не рекомендуется использование пленки глянцевых декоров и декоров с покрытием «софт» на следующих фасадах с глубоким фрезерованием: Червинья, Тиволи, Тиволи 2, Виктория, Престон, Барселона, Марсель, Венеция, Кантри, Леди голд, Волна-1, Волна-3.

Содержание

Альберго	4	Невада	39
Антиволна	5	Оригон	40
Арка	6	Орлеан	41
Арка - 2	7	Орлеан - 2	42
Арка двойная	8	Орлеан - 3	43
Барселона	9	Осло	43
Берген вертикальный	10	Остин	44
Берген горизонтальный	11	Прага - 2	45
Бланос	11	Престон	46
Брест	12	Прованс	47
Бруклин	12	Прованс прямой	47
Вена	13	Профиль Ф - 19	48
Венеция	14	Прямоугольник	49
Венеция арка	15	Равенна	50
Виктория	16	Реус	51
Виль - 2	17	Реус - 2	52
Виола	17	Ройс	53
Виола - 2	18	Ройс - 2	53
Виола - 3	19	Санторини	54
Волна - 1	19	Сицилия	54
Волна - 3	20	Степ	55
Волна - 4	21	Техно	56
Волна - 5	22	Тиволи	57
Волна - 6	23	Тиволи - 2	58
Дрезден	23	Тиволи - 3	59
Кантри - 3	24	Торонто	60
Кантри арка	25	Форте	61
Кантри без полосы	25	Хаген	62
Квадро	26	Хаген - 2	63
Классика романская	26	Хаген - 3	64
Классика - 1	27	Хаген - 4	65
Классика - 1 двойная	28	Червинья	66
Классика - 2 двойная	28	Червинья 2	67
Леди Голд 140	29	Эланд	68
Леди Голд 147	30	Элегия	69
Леди Голд 175	30	Эльба	70
Леди Голд 251	30	D1-D1	70
Леон	31	D2 - D2	71
Леон вертикальный	31	R1 R2 R3 R8	72
Мадрид	32	Декоративные элементы	73
Марсель	33	Спинки кроватей	73
Марсель - 2	34	Арки, световые планки	74
Монро	35	Пилястры	75
Монро - 2	35	Радиусный фасад	76
Монро - 3	36	Декоративный фасад	76
Монро - 4	36	Карнизы	77
Мюнхен	37	Двери-купе	78
Неаполь	38	Стекло 4 мм	82

АЛЬБЕРГО


СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 16 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

возможно исполнение:



АНТИВОЛНА

СЛОЖНАЯ


НОВИНКА



ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм

возможно исполнение:




АРКА

простая





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	210 мм	1150 мм



АРКА - 2

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм

АРКА ДВОЙНАЯ


простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм

возможно исполнение:
 глухой
 витрина
 большой провал



БАРСЕЛОНА


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	356 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

возможно исполнение:
 глухой
 витрина
 большой провал



По краю R3 со ступенькой

БЕРГЕН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:



Чередование вертикальных линий через 50 мм.
По краю R3 со ступенькой



БЕРГЕН ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ


простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2760 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Чередование линий через 60 мм
Витрина выполняется по фрезеровке R3



возможно исполнение:




БЛАНΟΣ

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм



возможно исполнение:




БРЕСТ

СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	110 мм	2770 мм
по ширине	110 мм	1150 мм



возможно исполнение:



БРУКЛИН


ПРОСТАЯ

НОВИНКА




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм





возможно исполнение:




ВЕНА

СЛОЖНАЯ



возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	160 мм	210 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	160 мм	1150 мм

По краю R3 со ступенькой

ВЕНЕЦИЯ

СЛОЖНАЯ

ТОП ПРОДАЖ





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

ВЕНЕЦИЯ АРКА

СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм

ВИКТОРИЯ

СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой

ВИЛЬ - 2

СЛОЖНАЯ




возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



ВИОЛА

СЛОЖНАЯ




возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



ВИОЛА - 2

СЛОЖНАЯ




возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



ВИОЛА - 3

СЛОЖНАЯ




возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



ВОЛНА - 1

СЛОЖНАЯ




возможно исполнение:




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм




ВОЛНА - 5

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм




возможно исполнение:



ВОЛНА - 6

сложная

НОВИНКА




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:



ДРЕЗДЕН


простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

возможно исполнение:



КАНТРИ - 3


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер наклейки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой




КАНТРИ АРКА

сложная



возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер наклейки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	210 мм	1150 мм

КАНТРИ БЕЗ ПОЛОСЫ

сложная




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	196 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер наклейки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой

возможно исполнение:



КВАДРО

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3 со ступенькой

возможно исполнение:



глухой



КЛАССИКА РОМАНСКАЯ

простая

ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика с упрощенной фрезировкой		
по высоте	150 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы с упрощенной фрезировкой		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	150 мм	1150 мм


возможно исполнение:



глухой



витрина
большой
провал




КЛАССИКА - 1

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



возможно исполнение:



глухой



витрина
большой
провал



витрина
переплет
6 ок.

КЛАССИКА - 1 ДВОЙНАЯ

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



возможно исполнение:




	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм




КЛАССИКА - 2 ДВОЙНАЯ

простая

ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



возможно исполнение:



ЛЕДИ ГОЛД 140

сложная




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм



возможно исполнение:



ЛЕДИ ГОЛД 147

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

Параметры фасадов в таблице на стр. 29

возможно исполнение:



ЛЕДИ ГОЛД 175

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


Параметры фасадов в таблице на стр. 29

возможно исполнение:



ЛЕДИ ГОЛД 251


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


Параметры фасадов в таблице на стр. 29

возможно исполнение:



ЛЕОН / ЛЕОН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Чередование линий через 20 мм
По краю R3



МАДРИД

простая




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



МАРСЕЛЬ

сложная




возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм



МАРСЕЛЬ - 2

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой

возможно исполнение:



МОИРО

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:



МОИРО - 2

простая

НОВИНКА


ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм


По краю R3

возможно исполнение:



МОПРО - 3

СЛОЖНАЯ




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:



МОПРО - 4

СЛОЖНАЯ

НОВИНКА




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:



МЮНХЕН


СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер наклейки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



возможно исполнение:



НЕАПОЛЬ

сложная



возможно исполнение:




глухой

витрина
большой
провал

ЛМДФ: 16 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм



По краю R3




НЕВАДА

простая

НОВИНКА



возможно исполнение:



глухой

витрина
большой
провал

ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм

По краю R3


ОРИГОН

СЛОЖНАЯ




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм



возможно исполнение:



ОРЛЕАН

СЛОЖНАЯ





ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



возможно исполнение:



Витрина выполняется по фрезеровке R3

ОРЛЕАН - 2

простая




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



возможно исполнение:



ОРЛЕАН - 3

сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм



возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2000 мм
по ширине	146 мм	900 мм

Витрина выполняется по фрезеровке R3

ОСЛО

простая

ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм




возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8



ОСТИН


простая



ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	116 мм	1150 мм

По краю R3



возможно исполнение:



ПРАГА - 2

сложная

ТОП ПРОДАЖ



ЛМДФ: 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:



глухой



В данной фрезеровке невозможно выполнить фасад под витрину


ПРЕСТОН

СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



ПРОВАНС

СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	296 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм

возможно исполнение:




ПРОВАНС ПРЯМОЙ

СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



возможно исполнение:



ПРОФИЛЬ Ф - 19 (пятиэлементный фасад)



Декор:
Черный матовый ПВХ
Стекло:
Планибель серое
Прокрас стекла:
Чёрный



Декор:
Золото ПВХ
Стекло:
Планибель серое
Прокрас стекла:
Серый


возможно исполнение:



витрина
большой
провал

	min	max
Размер фасада		
по высоте	356 мм	1584 мм
по ширине	296 мм	1584 мм


Длина профиля 2800 мм



ЛМДФ: 16 мм

ПРЯМОУГОЛЬНИК

простая




возможно исполнение:



глухой



витрина
большой
провал



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм

РАВЕННА

сложная




возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



РЕУС

простая




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



возможно исполнение:



РЕУС - 2

простая




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:



РОЙС

сложная

НОВИНКА





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	ТОЛЬКО 176, 356, 476, 596, 716, 956 мм	
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3


возможно исполнение:



РОЙС - 2

сложная

НОВИНКА




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	ТОЛЬКО 176, 356, 476, 596, 716, 956 мм	
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:




САНТОРИНИ

сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада глухого		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	896 мм
Кратность ширина 50 мм		
Размер фасада витрина		
по высоте	356 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм

Данная фрезеровка выполняется с шагом 50 мм по ширине (296; 346; 396; 446 и т.д)

возможно исполнение:




СИЦИЛИЯ

сложная

НОВИНКА


ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм


По краю R3 со ступенькой

возможно исполнение:



СТЕП

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2516 мм
по ширине	146 мм	1150 мм


Чередование горизонтальных линий через 90 мм
По краю R3

возможно исполнение:



ТЕХНО

простая




возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Чередование горизонтальных линий через 180 мм



ТИВОЛИ

сложная




возможно исполнение:



ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм



ТИВОЛИ - 2

сложная



ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм




возможно исполнение:



глухой

витрина
большой
провал

витрина
переплет
6 ок.



ТИВОЛИ - 3

простая



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	116 мм	1150 мм

возможно исполнение:



глухой

витрина
большой
провал



ТОРОНТО


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:



ФОРТЕ

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	150 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм

возможно исполнение:



ХАГЕН

СЛОЖНАЯ


ТОП ПРОДАЖ



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



ХАГЕН - 2



СЛОЖНАЯ



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:



ХАГЕН - 3

сложная




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



возможно исполнение:



ХАГЕН - 4

сложная





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



возможно исполнение:



ЧЕРВИНЬЯ

сложная




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм



возможно исполнение:



ЧЕРВИНЬЯ - 2

простая

НОВИНКА




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм

возможно исполнение:



По краю R3



ЭЛАНД

простая



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	116 мм	1150 мм

По краю R3



возможно исполнение:




ЭЛЕГИЯ


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой

ЭЛЬБА

сложная




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм



D1 - D1

простая


ЛМДФ: 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	110 мм	2770 мм
по ширине	110 мм	1150 мм



возможно исполнение:




D2 - D2

простая




ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм



возможно исполнение:





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	24 мм	2770 мм
по ширине	24 мм	1150 мм

Для фрезеровки R1 и R2 минимальный размер 100 мм.

Пропорции 1:4 (например, при высоте 24 мм ширина должна быть не менее 80 мм и наоборот)

Витрины «переплет» изготавливаются только для R3.

возможно исполнение:



Спинки кроватей



Спинка № 1.1

Минимальный размер по высоте - 500 мм, по ширине - 900 мм, максимальный размер по высоте - 1100 мм, по ширине - 2100 мм



Спинка № 2

Минимальный размер по высоте - 500 мм, по ширине - 900 мм, максимальный размер по высоте - 1100 мм, по ширине - 2100 мм



Спинка № 3

Минимальный размер по высоте - 500 мм, по ширине - 900 мм, максимальный размер по высоте - 1100 мм, по ширине - 2100 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Арки / световые планки

■ Арка № 1



Изготавливаются в размерах
120*600 мм и 120*900 мм

■ Арка № 2



Изготавливаются в размерах
120*600 мм и 120*900 мм

■ Арка № 3



Изготавливаются в размерах
120*600 мм и 120*900 мм

■ Арка № 4



Изготавливаются в размерах
150*600 мм и 150*900 мм

■ Световая планка № 1



размеры 2600* 50 мм

■ Световая планка № 2



размеры 2600* 80 мм

■ Световая планка № 3



размеры 2600* 50 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Пилястры

Пилястра № 1



min 350 mm/max 2600 mm

min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 2



min 350 mm/max 2600 mm

min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 3



min 350 mm/max 2600 mm

min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 4



min 350 mm/max 2600 mm

min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 5



716 mm/956 mm

50 mm/60 mm/
75 mm/90 mm

Пилястра № 6



min 350 mm/max 2600 mm

min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 7



min 350 mm/max 2600 mm

min 50 mm/
max 100 mm

Пилястра № 8



min 350 mm/max 2600 mm

min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 9



min 350 mm/max 2600 mm

60 mm

Пилястра № 10



min 350 mm/max 2600 mm

50 mm/75 mm

Пилястра № 11



min 350 mm/max 2600 mm

90 mm

Пилястра № 12



min 350 mm/max 2600 mm

90 mm

Пилястра № 13



min 350 mm/max 2600 mm

90 mm




Радиусный фасад



	min	max
Размер фасада		
по высоте	716 мм	956 мм

Радиусный фасад выполняется только во фрезеровках R3 и Прямоугольник




Декоративный фасад



Витрина «диагональное перекрестие 2 окна»



Витрина «перекрестие круг» выполняется по размерам заказчика, минимальный размер 716*396 мм



Витрина «диагональное перекрестие 1 окно»



Решетка 1

	min	max
Размер фасада		
по высоте	356 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм


Внутренняя фрезеровка неизменна, фрезеровку по периметру можно менять. Только для стандартного корпуса




Карнизы

■ Карниз К - 1 ■ Карниз К - 3 ■ Карниз К - 4


Толщина 30 мм
Максимальная длина 2800 мм



Толщина 16 мм
Максимальная длина 2800 мм




Толщина 16 мм
Максимальная длина 2800 мм




■ Карниз К - 5

Толщина 30 мм
Максимальная длина 2800 мм




■ Карниз К - 6

Толщина 30 мм
Максимальная длина 2800 мм



■ Карниз К - 7

Толщина 24 мм
Максимальная длина 2440 мм



ДВЕРИ




Хаген - 4



Кантри - 2



Кантри - 3 - 380 - 10



Хаген - 2 - 16




Кантри - 2 - 800



Кантри - 3 - 10 - 450



Кантри - 3 - 450




Кантри - 4



ДВЕРИ



Барселона - 2 - 800



Барселона - 3



Кантри - 8



Марсель - 3



Венеция арка - 2 - 800




Марсель - 3 - 350

Марсель - 2 - 800

Венеция арка - 3 - 450

Кантри витрина - 10

Кантри витрина диагональная




Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм. При фрезеровании двери с краем 10 мм (вставки), рекомендуемая фурнитура для дверей купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакумирование из ЛМДФ 10 мм.

ДВЕРИ




Волна - 1 диагональ




Волна - 4 ромб



Кантри круг




Волна - 3 центр




Волна - 6 (10) центр




Волна - 4 овал



Волна - 5 ручей





Волна - 5 круг



Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм.
Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм.

СТЕКЛО 4 ММ






■ Рисунок № 1
(стекло сатин
тонируемый,
рисунок лак)

■ Рисунок № 2
(стекло сатин,
рисунок белый)

■ Рисунок № 3
(стекло
прозрачное,
рисунок черный)

■ Рисунок № 4
(стекло сатин
тонируемый,
рисунок белый)

СТЕКЛО 4 ММ



■ Рисунок № 5
(стекло сатин
тонируемый,
рисунок лак)

■ Рисунок № 7
(стекло
тонируемое,
рисунок белый)

■ Рисунок № 8
(стекло
тонируемое,
рисунок черный)

- Вид стекла:
 - прозрачное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
 - сатин (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный);
 - прозрачное тонируемое (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
 - сатин тонируемый (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный).

- Максимальный размер рисунка (№ 2, 3, 7, 8) по высоте – 670 мм, по ширине – 590 мм.
Максимальный размер рисунка (№ 1) по высоте – 1126 мм, по ширине – 600 мм.
Максимальный размер рисунка (№ 4, 5) по высоте – любой, по ширине – любой.

Зеркало
максимальный размер 2500x1500 мм



**Возможные комплектации кухонь
на основе готового корпуса и фасадов на заказ.**



Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажностью не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°C до +25°C. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы, горячий пар и т.д.), так как это может привести к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.
- Не допускается длительное охлаждение фасадов при температуре ниже -15°C. При возникновении подобного случая возможно появление трещин и отслоение плёнки.
- Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей.
- Не допускается обильное намокание изделий.
- При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадами и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.
- При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.
- Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор.
- Снимать защитную плёнку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная плёнка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке.
- Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ – это может привести к изменению натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву.

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.
- Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты.

Мебельная фабрика SbkHome гарантирует покупателю сохранность фасадов в течение гарантийного срока (18 месяцев) при соблюдении инструкции и условий хранения.

Ставропольский край,
☉ с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 24 Ж
✉ fasad@sbkhome.ru
☎ +7 (962) 441-93-37
☎ +7 (938) 331-33-30
☎ +7 (962) 431-68-46
☎ +7 (903) 413-51-97
☎ +7 (906) 465-87-48



**КОНСТРУКТОР
МЕБЕЛИ**



**ЭЛЕКТРОННЫЙ
КАТАЛОГ**

Ростовская обл.,
☉ г. Ростов-на-Дону,
ул. Двинская, 1/106
☎ +7 (961) 332-47-17
☎ +7 (961) 331-82-21
☎ +7 (961) 332-63-17

Свердловская обл.,
☉ г. Берёзовский,
мкрн Овощное отделение, 26
☎ +7 (905) 410-20-86

Московская обл.,
☉ г. Щелково, ул. Рабочая, 19
☎ +7 (495) 488-70-26

Краснодарский край,
☉ пос. Березовый,
ул. Скульптора Коломойцева 71, склад 3/2
☎ +7 (928) 240-95-86
☎ +7 (962) 441-94-42

республика Крым,
☉ г. Симферополь,
ул. Киевская, 150 А
☎ +7 (978) 814-76-64
☎ +7 (978) 587-64-84

8-800-500-52-16
www.sbkhome.ru