
sbk home
мебельная фабрика

КАТАЛОГ ФАСАДОВ
2027 ВЫПУСК 1



Мебельная фабрика SbkHome активно развивается по направлению производства и реализации мебельных фасадов и погонажных изделий.

Мебельные фасады производятся из ЛМДФ, покрываются пленкой ПВХ. Толщина используемого ЛМДФ для изготовления фасадов 16 мм, 19 мм и 22 мм, для вставки шкафа-купе – 10 мм.

> 100 видов
фрезеровок

> 110 SKU пленок
в складской программе

> 1000 SKU пленок
на заказ

По направлению производства погонажных изделий на сегодняшний день мы предлагаем:

- производство профиля из МДФ (модели из каталога)
- производство профиля по индивидуальному заказу
- окутывание производимого или вашего профиля финиш-пленкой, пленкой ПВХ, шпоном
- оперативное изготовление, упаковка по необходимости и доставка заказа
- реализация продукции оптом и в розницу.

срок изготовления
от 1 недели



Во избежание увеличенной шагрени и проявления структуры МДФ на фасадах не рекомендуется использование пленки глянцевых декоров и декоров с покрытием «софт» на следующих фасадах с глубоким фрезерованием: Червинья, Червинья - 2, Либеро, София, Тиволи, Тиволи 2, Виктория, Престон, Барселона, Марсель, Венеция, Кантри, Леди голд, Волна - 1, Волна - 3, Прага - 2, Леон.

Содержание

Альберго	4	Невада	41
Антиволна	5	Оригон	42
Арка	6	Орлеан	43
Арка - 2	7	Орлеан - 2	44
Арка двойная	8	Орлеан - 3	45
Барселона	9	Осло	45
Берген вертикальный	10	Остин	46
Берген горизонтальный	11	Прага - 2	47
Бланос	11	Престон	48
Брест	12	Прованс	49
Бруклин	12	Прованс прямой	49
Вайс	13	Профиль Ф - 19	50
Ванкувер	13	Прямоугольник	51
Вена	14	Равенна	52
Венеция	15	Реус	53
Венеция арка	16	Реус - 2	54
Виктория	17	Ройс	55
Виль - 2	17	Ройс - 2	55
Виола	18	Санторини	56
Виола - 2	19	Сицилия	56
Виола - 3	19	София	57
Волна - 1	20	Степ	58
Волна - 3	21	Техно	59
Волна - 4	22	Тиволи	60
Волна - 5	23	Тиволи - 2	61
Волна - 6	23	Тиволи - 3	62
Дрезден	24	Торонто	63
Кантри - 3	25	Форте	64
Кантри арка	25	Хаген NEW	65
Кантри без полосы	26	Хаген - 2	66
Квадро	26	Хаген - 3	67
Классика романская	27	Хаген - 4	68
Классика - 1	28	Червинья	69
Классика - 1 двойная	28	Червинья 2	70
Классика - 2 двойная	29	Эланд	71
Леди Голд 140	30	Элегия	72
Леди Голд 147	30	Эльба	73
Леди Голд 175	30	D1-D1	73
Леди Голд 251	31	D2 - D2	74
Леон	31	R1 R2 R3 R8	75
Леон вертикальный	32	**Декоративные элементы**	76
Либеро	33	Спинки кроватей	76
Мадрид	34	Арки, световые планки	77
Марсель	35	Пилястры	78
Марсель - 2	36	Радиусный фасад	79
Монро	37	Декоративный фасад	79
Монро - 2	37	Карнизы	80
Монро - 3	38	Двери-купе	81
Монро - 4	38	**Стекло 4 мм**	86
Мюнхен	39	Фасады ЛДСП/МДФ-плита	88
Неаполь	40		

АЛЬБЕРГО

сложная






ЛМДФ: 16 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

Фактическая толщина готового фасада составляет 22 мм, так как к плите толщиной 16 мм добавляется накладной профиль






АНТИВОЛНА

сложная






ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм





АРКА


простая











ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	210 мм	1150 мм

АРКА - 2


простая











ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм

АРКА ДВОЙНАЯ

простая








ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм

возможно исполнение:





БАРСЕЛОНА

сложная










ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	356 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

По краю R3 со ступенькой

возможно исполнение:






БРЕСТ

сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	110 мм	2770 мм
по ширине	110 мм	1150 мм



возможно исполнение:



глухой

витрина большой провал


БРУКЛИН

сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



возможно исполнение:



глухой

витрина большой провал

БЕРГЕН ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2760 мм
по ширине	146 мм	1150 мм


Чередование линий через 60 мм
Витрина выполняется
по фрезеровке R3

возможно исполнение:



глухой

витрина большой провал




БЛАНОС

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм



возможно исполнение:



глухой

витрина большой провал

БЕРГЕН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

простая






ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:



Чередование вертикальных линий через 50 мм.
По краю R3 со ступенькой



ВАЙС

НОВИНКА

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



возможно исполнение:





ВАНКУВЕР

НОВИНКА

сложная




ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:





ВЕНА

сложная








возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	160 мм	210 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	160 мм	1150 мм



По краю R3 со ступенькой

ВЕНЕЦИЯ

ТОП ПРОДАЖ

сложная






возможно исполнение:





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



ВЕНЕЦИЯ АРКА

сложная








ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



ВИКТОРИЯ

сложная








ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой




ВИЛЬ - 2

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



ВИОЛА


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3




ВИОЛА - 2

сложная








ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

ВИОЛА - 3


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3




ВОЛНА - 1

сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм



ВОЛНА - 3

ТОП ПРОДАЖ

сложная








ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1146 мм



ВОЛНА - 4

ТОП ПРОДАЖ

сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1146 мм




возможно исполнение:




глухой

витрина большой провал



ВОЛНА - 5

сложная



возможно исполнение:




глухой



витрина большой провал

ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм



ВОЛНА - 6

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	100 мм	2770 мм
по ширине	100 мм	1150 мм

По краю R3


возможно исполнение:



глухой




витрина большой провал



ДРЕЗДЕН

простая








ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

возможно исполнение:





КАНТРИ - 3

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой



возможно исполнение:





КАНТРИ АРКА

сложная



возможно исполнение:

глухой

витрина большой провал


ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	210 мм	1150 мм

КАНТРИ БЕЗ ПОЛОСЫ

сложная





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	196 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой

возможно исполнение:




глухой | витрина большой провал | витрина переплет 6 ок. | витрина переплет 8 ок. | витрина переплет 4 ок.

КВАДРО

простая





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3 со ступенькой

возможно исполнение:




глухой

КЛАССИКА РОМАНСКАЯ

простая





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика с упрощенной фрезировкой		
по высоте	150 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы с упрощенной фрезировкой		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	150 мм	1150 мм

возможно исполнение:



глухой

витрина большой провал


КЛАССИКА - 1

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



возможно исполнение:



КЛАССИКА - 1 ДВОЙНАЯ

простая




возможно исполнение:




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм




КЛАССИКА - 2 ДВОЙНАЯ

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



возможно исполнение:



ЛЕДИ ГОЛД 140

сложная






ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм

возможно исполнение:





ЛЕДИ ГОЛД 147

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

Параметры фасадов в таблице на стр. 30

возможно исполнение:





ЛЕДИ ГОЛД 175

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

Параметры фасадов в таблице на стр. 30


возможно исполнение:





ЛЕДИ ГОЛД 251

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

Параметры фасадов в таблице на стр. 30

возможно исполнение:







sbkhome.ru

ЛЕОН / ЛЕОН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Чередование линий через 20 мм


По краю R3





возможно исполнение:








ЛИБЕРО

НОВИНКА

сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Шаг по высоте 180 мм (176, 356, 536 и т.д)

Шаг по ширине 50 мм (146, 196, 246 и т.д.)

возможно исполнение:



глухой

МАДРИД

простая






ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм





МАРСЕЛЬ

сложная








возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм



МАРСЕЛЬ - 2

простая






ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R8 со ступенькой





МОНРО

простая

ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм






	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3







МОНРО - 2

простая








ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм


По краю R3





МОНРО - 3

сложная




ЛМДФ: 16 мм,19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:





МОНРО - 4

простая




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:





МЮНХЕН


сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



возможно исполнение:





НЕАПОЛЬ

сложная







возможно исполнение:




ЛМДФ: 16 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

По краю R3


Фактическая толщина готового фасада составляет 22 мм, так как к плите толщиной 16 мм добавляется накладной профиль



НЕВАДА

сложная





возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм

По краю R3


ОРИГОН


сложная



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм





ОРЛЕАН

сложная




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3





Витрина выполняется по фрезеровке R3

ОРЛЕАН - 2

простая




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



возможно исполнение:





ОРЛЕАН - 3

сложная

ЛМДФ: 19 мм, 22 мм



	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2000 мм
по ширине	146 мм	900 мм

Витрина выполняется по фрезеровке R3

возможно исполнение:



ОСЛО

простая

ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм




	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:




По краю R8



ОСТИН

простая








ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	116 мм	1150 мм

По краю R3





ПРАГА - 2

ТОП ПРОДАЖ

сложная






ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3



В данной фрезеровке невозможно выполнить фасад под витрину

ПРЕСТОН

сложная






возможно исполнение:



глухой

витрина перёплет



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

ПРОВАНС

сложная



возможно исполнение:



глухой

витрина большой провал


ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	296 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм

ПРОВАНС ПРЯМОЙ

сложная





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм

возможно исполнение:



глухой

витрина большой провал

ПРОФИЛЬ Ф - 19 (пятиэлементный фасад)



Декор:
Черный матовый ПВХ
Стекло:
Планибель серое
Прокрас стекла:
Чёрный

Декор: **Золото ПВХ**
Стекло:
Планибель серое
Прокрас стекла: **Серый**



Декор: **Бронза ПВХ**
Стекло:
комфорт с зеркальным напылением
Прокрас стекла: **Серый**


ЛМДФ: 16 мм

возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	356 мм	1584 мм
по ширине	296 мм	1584 мм

Длина профиля 2800 мм



ПРЯМОУГОЛЬНИК

простая




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм



РАВЕННА

сложная








возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм



РЕУС

простая



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм








возможно исполнение:





РЕУС - 2

простая








ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:





РОЙС

сложная




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	ТОЛЬКО 176, 356, 476, 596, 716, 956 мм	
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3


возможно исполнение:





РОЙС - 2

сложная




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	ТОЛЬКО 176, 356, 476, 596, 716, 956 мм	
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

возможно исполнение:






САНТОРИНИ

сложная





ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада глухого		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	896 мм
Кратность ширина 50 мм		
Размер фасада витрина		
по высоте	356 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм


Данная фрезеровка выполняется **с шагом 50 мм по ширине** (296; 346; 396; 446 и т.д)



СИЦИЛИЯ

сложная





ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм


По краю R3 со ступенькой



СОФИЯ


НОВИНКА

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм







СТЕП

простая







ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2516 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Чередование горизонтальных линий через 90 мм

По краю R3


возможно исполнение:





ТЕХНО

простая








ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

возможно исполнение:



	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Чередование горизонтальных линий через 180 мм



ТИВОЛИ

сложная








возможно исполнение:





ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм


ТИВОЛИ - 2

сложная



возможно исполнение:





ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм

ТИВОЛИ - 3

простая



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	116 мм	1150 мм





возможно исполнение:





ТОРОНТО

сложная




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

возможно исполнение:





ФОРТЕ


простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	150 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм

возможно исполнение:







ХАГЕН NEW

ТОП ПРОДАЖ

сложная






возможно исполнение:



ЛМДФ: 16 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	146 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

Фактическая толщина готового фасада составляет 19 мм, так как к плите толщиной 16 мм добавляется накладной профиль



ХАГЕН - 2

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм


	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм



возможно исполнение:







ХАГЕН - 3

сложная



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм


По краю R3



возможно исполнение:








ХАГЕН - 4


сложная











ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм

По краю R3

ЧЕРВИНЬЯ


сложная





ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм









ЧЕРВИНЬЯ - 2

сложная






ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	170 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	170 мм	1150 мм

возможно исполнение:



По краю R3



ЭЛАНД


простая




ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	116 мм	2770 мм
по ширине	116 мм	1150 мм

По краю R3





возможно исполнение:





ЭЛЕГИЯ

сложная




ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	146 мм	246 мм
по ширине	246 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	146 мм	1150 мм







По краю R8 со ступенькой

ЭЛЬБА


сложная






ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер накладки ящика		
по высоте	176 мм	246 мм
по ширине	196 мм	1150 мм
Размер бутылочницы		
по высоте	246 мм	2770 мм
по ширине	196 мм	1150 мм



D1 - D1

простая



ЛМДФ: 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	110 мм	2770 мм
по ширине	110 мм	1150 мм





D2 - D2

простая




ЛМДФ: 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	176 мм	2770 мм
по ширине	176 мм	1150 мм







возможно исполнение:



R1 R2 R3 R8

ТОП ПРОДАЖ

простая



ЛМДФ: 16 мм, 19 мм, 22 мм

	min	max
Размер фасада		
по высоте	24 мм	2770 мм
по ширине	24 мм	1150 мм


возможно исполнение:



Для фрезеровки R1 и R2 минимальный размер 100 мм.

Пропорции 1:4 (например, при высоте 24 мм ширина должна быть не менее 80 мм и наоборот).

Витрины «переплет» изготавливаются только для R3.



Спинки кроватей



Спинка № 1.1
Минимальный размер по высоте - 500 мм, по ширине - 900 мм, максимальный размер по высоте - 1100 мм, по ширине - 2100 мм



Спинка № 2
Минимальный размер по высоте - 500 мм, по ширине - 900 мм, максимальный размер по высоте - 1100 мм, по ширине - 2100 мм



Спинка № 3
Минимальный размер по высоте - 500 мм, по ширине - 900 мм, максимальный размер по высоте - 1100 мм, по ширине - 2100 мм

Арки / световые планки

Арка № 1



Изготавливаются в размерах 120*600 мм и 120*900 мм

Арка № 2



Изготавливаются в размерах 120*600 мм и 120*900 мм

Арка № 3



Изготавливаются в размерах 120*600 мм и 120*900 мм

Арка № 4



Изготавливаются в размерах 150*600 мм и 150*900 мм

Световая планка № 1



размеры 2600* 50 мм

Световая планка № 2



размеры 2600* 80 мм

Световая планка № 3



размеры 2600* 50 мм

Пилястры

Пилястра № 1




min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 2



min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 3



min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 4



min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 5



50 mm/60 mm/
75 mm/90 mm

Пилястра № 6



min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 7



min 50 mm/
max 100 mm

Пилястра № 8



min 75 mm/
max 100 mm

Пилястра № 9




60 mm

Пилястра № 10



50 mm/75 mm

Пилястра № 11




90 mm

Пилястра № 12



90 mm

Пилястра № 13



90 mm


ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Радиусный фасад



	min	max
Размер фасада		
по высоте	716 мм	956 мм

Радиусный фасад выполняется только
во фрезеровках R3, Прямоугольник и Волна



Декоративный фасад



Витрина «диагональное перекрестие 2 окна»



Витрина «перекрестие круг»
выполняется по размерам
заказчика, минимальный размер
716*396 мм



Витрина «диагональное перекрестие 1 окно»



Решетка 1

	min	max
Размер фасада		
по высоте	356 мм	2770 мм
по ширине	296 мм	1150 мм


Внутренняя фрезеровка неизменна, фрезеровку
по периметру можно менять.
Только для стандартного корпуса.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Карнизы


■ Карниз К - 1

Толщина 30 мм
Максимальная длина 2800 мм




■ Карниз К - 3

Толщина 16 мм
Максимальная длина 2800 мм




■ Карниз К - 4

Толщина 16 мм
Максимальная длина 2800 мм




■ Карниз К - 5

Толщина 30 мм
Максимальная длина 2800 мм




■ Карниз К - 6

Толщина 30 мм
Максимальная длина 2800 мм



■ Карниз К - 7

Толщина 24 мм
Максимальная длина 2440 мм





Радиусный карниз К - 4

ДВЕРИ


Хаген - 4



Кантри - 2



Кантри - 3 - 380 - 10



Хаген - 2 - 16




Кантри - 2 - 800



Кантри - 3 - 10 - 450



Кантри - 3 - 450




Кантри - 4



ДВЕРИ

Барселона - 2 - 800



Барселона - 3



Кантри - 8




Марсель - 3



Венеция арка - 2 - 800



Марсель - 3 - 350



Марсель - 2 - 800



Венеция арка - 3 - 450



Кантри витрина - 10




Кантри витрина диагональная




Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм. Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм.
При фрезеровании двери с краем 10 мм (вставки), рекомендуемая фурнитура для дверей-купе «Найди» и «Аристо». Возможно вакуумирование из ЛМДФ 10 мм.

ДВЕРИ

Волна - 1 диагональ




Волна - 4 ромб



Волна - 6 (10) центр




Волна - 4 овал




ДВЕРИ


Кантри круг




Волна - 3 центр



Волна - 5 ручей



Волна - 5 круг



Минимальный размер по высоте 1000 мм, по ширине 300 мм.
Максимальный размер по высоте 2770 мм, по ширине 1100 мм.

ДВЕРИ НОВИНКА



Монро - 3



Санторини



Волна - 1 графика



Волна - 3 такт



Флора



Ройс диагональ



Квадро



Кристалл



Восход

СТЕКЛО 4 ММ



Рисунок № 1
(стекло сатин тонированный, рисунок лак)



Рисунок № 2
(стекло сатин, рисунок белый)




Рисунок № 3
(стекло прозрачное, рисунок черный)



Рисунок № 4
(стекло сатин тонированный, рисунок белый)

- Вид стекла:
  - прозрачное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
  - сатин (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный);
  - прозрачное тонированное (цвет рисунка - белый, черный, коричневый);
  - сатин тонированный (цвет рисунка - белый, черный, коричневый, лак прозрачный).
- Максимальный размер рисунка (№ 2, 3, 7, 8) по высоте – 670 мм, по ширине – 590 мм.
  Максимальный размер рисунка (№ 1) по высоте – 1126 мм, по ширине – 600 мм.
  Максимальный размер рисунка (№ 4, 5) по высоте – любой, по ширине –любой.

СТЕКЛО 4 ММ



Рисунок № 5
(стекло сатин тонированный, рисунок лак)



Рисунок № 7
(стекло тонированное, рисунок белый)




Рисунок № 8
(стекло тонированное, рисунок черный)



Стекло Мору
максимальный размер 2550х1605 мм



Стекло Комфорт
максимальный размер 2550х1605 мм



Зеркало
максимальный размер 2500х1500 мм

ФАСАДЫ МДФ ПЛИТА

Egger Perfect Sense Smart





ДЕКОРЫ В НАЛИЧИИ:
R002 GS Белый натуральный глянец
R009 MS Тёплый серый
R015 MS Фанго коричневый
R014 MS Светлый кофе
R010 MS Серый графитовый
R008 MS Молочно-серый
R018 MS Кирпичный красный
R006 MS Белый кремовый
R007 MS Белый Натуральный
R020 MS Светлый Циан

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 18 мм
Кромка: 1мм
Антивандальное покрытие.
Устойчива к выгоранию, царапинам и хим. веществам
Выраженный анти-фингер эффект.
Пур-клей, термостойкость до 120 °С
Размеры: 2770 мм x 1150 мм

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 1 неделя

Пленка ПЭТ (PET) на лицевой стороне:
Обеспечивает матовую, приятную на ощупь поверхность, которая не оставляет отпечатков пальцев и обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и бытовой химии.

Полипропилен (PP) на обратной стороне в цвет аналогичного декора в структуре ST7:
Стандартное покрытие для изнаночной стороны, обеспечивающее дополнительную защиту и аккуратный внешний вид, гармонирующий с лицевой стороной.

ФАСАДЫ МДФ ПЛИТА

Kastamonu Evogloss/Evosoft





ДЕКОРЫ В НАЛИЧИИ:
EVOGLOSS
P013 Матовый светло-серый
P100 Глянцевый белый
P729 Матовый Новый Серый
P100 матовый белый
P004 Матовый Серый Шторм
EVOSOFT
EVS010 Аквамарин
EVS007 Лунный топаз
EVS003 Пепельный аметист
EVS011Сумрачный нефрит
EVS013 Оозовый кварц

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина: 18 мм Кромка 1 мм
Глянцевые и матовые декоры
Устойчива к пятнам, царапинам и хим. веществам
Защита от следов пальцев, ультрафиолета
Приятное на ощупь покрытие
Пур-клей, термостойкость до 120 °С
Размеры: 2770 мм x 1150 мм

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 1 неделя

ФАСАДЫ ЛМДФ/ЛДСП

EGGER
Файнлайн тёмно-серый (ЛДСП)
Дуб Каселла коричневый (МДФ)
Дуб Каселла натуральный (МДФ)

Толщина: 16 мм Кромка 1 мм
Пур-клей, термостойкость до 120 °С
Размеры: 2770 мм x 1150 мм

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 1 неделя



Возможные комплектации кухонь на основе готового корпуса и фасадов на заказ.













ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажностью не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +10°С до +25°С. В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- Категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы, горячий пар и т.д.), так как это может привести к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

- Не допускается длительное охлаждение фасадов при температуре ниже -15°С. При возникновении подобного случая возможно появление трещин и отслонение плёнки.

- Не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей.

- Не допускается обильное намокание изделий.

- При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадами и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации плёнки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.

- При уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон.

- Во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор.

- Снимать защитную плёнку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная плёнка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке.

- Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ – это может привести к изменению натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву.

При проверке качества внешнего вида изделий, а также при установке необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- Внешний вид изделий оценивается визуально при нормальных условиях, то есть на расстоянии 50 см под углом 90 градусов к поверхности изделий при дневном освещении или идентичном дневному.

- Не вскрывать упаковки, используя острые режущие инструменты.

Мебельная фабрика SBK Home гарантирует сохранность фасадов в течение 18 месяцев при условии соблюдения рекомендаций по хранению и эксплуатации. Гарантия распространяется только на заводские дефекты и не покрывает повреждения, возникшие из-за неправильных условий хранения или использования агрессивных чистящих средств.

Ставропольский край,
с. Верхнерусское,
ул. Батайская, 24 Ж
fasad@sbkhome.ru
+7 (962) 441-93-37
+7 (938) 331-33-30
+7 (962) 431-68-46
+7 (903) 413-51-97
+7 (906) 465-87-48

Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Двинская, 1/106
+7 (961) 332-47-17
+7 (961) 331-82-21
+7 (961) 332-63-17

Свердловская обл.,
г. Берёзовский,
мкрн Овощное отделение, 26
+7 (905) 410-20-86

Московская обл.,
г. Щелково, ул. Рабочая, 19
+7 (495) 488-70-26

Краснодарский край,
пос. Березовый,
ул. Скульптора Коломойцева 71, склад 3/2
+7 (928) 240-95-86
+7 (962) 441-94-42

республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Киевская, 150 А
+7 (978) 814-76-64
+7 (978) 587-64-84

ЭЛЕКТРОНЫЙ КАТАЛОГ

8-800-500-52-16
www.sbkhome.ru